



WE MAKE YOUR VAN WORK SMARTER

Iveco

Daily



www.modul-system.pl

Daily L2 H1/H2 2014–




2997 mm

324 mm

1296 mm

59.9 kg

Daily L2 H1/H2
20100230



1512 mm

486 mm

1404 mm

68.9 kg

Daily L2 H1/H2
20100218




2797 mm

324 mm

1350 mm

82.7 kg

Daily L2 H1/H2
20100232



1674 mm

324 mm

1296 mm

52.1 kg

Daily L2 H1/H2
20100231




2970 mm

324 mm

1350 mm

107.0 kg

Daily L2 H1/H2
20100234



Glöm inte Blixtljus i
takbågarna
19778-03

Daily L2 H1/H2

RR680127000	2
RR680137000	3



Daily L3 H2/H3 2014-



Daily L3 H2/H3
20100264

3159 mm

324 mm

1296 mm

61.7 kg



Daily L3 H2/H3
20100246

1809 mm

324 mm

1188 mm

51.5 kg



Daily L3 H2/H3
20100266

3159 mm

324 mm

1350 mm

85.9 kg



Daily L3 H2/H3
20100287

1998 mm

486 mm

1404 mm

98.7 kg



Daily L3 H2/H3
20100268

3132 mm

324 mm

1350 mm

102.9 kg



Daily L3 H2/H3

RR680225000	2	
RR680235000	3	

Akcesoria




Uchwyt ułatwiający wsiadanie
Nr katalogowy: 50014-03



Blokada ładunku
Nr katalogowy: 50250-03




Uchwyty na narzędzia
Nr katalogowy: 10848 (15 szt)
Nr katalogowy: 10849 (30 szt)
Nr katalogowy: 10850 (50 szt)



Mobil-Box
Nr katalogowy: 10566, Szer. 486 mm (niskie)
Nr katalogowy: 10563, Szer. 486 mm (wysokie)



Schówek na pojemnik Mobil-Box
Nr katalogowy: 50230-03



Uchwyty oczkowe
Nr katalogowy: 50025-03



Oświetlenie ogólne/blatu
Nr katalogowy: 19701-03 - 324 mm
Nr katalogowy: 19702-03 - 648 mm



Pas mocujący z napinaczem, haczykami wygiętymi i wąski pas mocujący 2,0 m
Nr katalogowy: 11722



Pas mocujący z napinaczem i haczykami prostymi 4,5 m
Nr katalogowy: 11716



Modul-Box*
Szer. 324 mm, Nr katalogowy: 10487-03
Przegrodka do pudełka Modul-Box,
Szer. 324 mm, Nr katalogowy: 10488-03
Przesłona do pudełka Modul-Box,
Szer. 324 mm, Nr katalogowy: 10489-03
Rączka do pudełka Modul-Box,
Szer. 324 mm, Nr katalogowy: 10490-03
*Głębokość: 324 mm



Modul-Box*
Szer. 162 mm, Nr katalogowy: 10480-03
Modul-Box**
Szer. 162 mm, Nr katalogowy: 10481-03
Przegrodka do pudełka Modul-Box,
Szer. 162 mm, Nr katalogowy: 10482-03
Przesłona do pudełka Modul-Box,
Szer. 162 mm, Nr katalogowy: 10483-03
*Głębokość 324 mm, **Głębokość 486 mm.



Wkładów do szuflad
Do szuflady o wysokości 108 mm, Nr katalogowy: 10530-03*
Do szuflady o wysokości 108 mm, Nr katalogowy: 10533-03**
Do szuflady o wysokości 162/216 mm, Nr katalogowy: 10535-03***
*162 mm Gł., 324 mm Głębokość
**324 mm Gł., 486 mm Głębokość
***324 mm Gł., 324 mm Głębokość




Bezpieczny wybór

Systemy regałowe produkowane są w naszej fabryce w Szwecji. Produkty wytwarzane są przy użyciu najbardziej zaawansowanych technologii w Europie i procesów produkcyjnych spełniających wymogi certyfikatu ISO 9001 oraz zgodnie z europejską normą TÜV.

Firma Modul-System na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo i jakość. Inwestujemy mnóstwo czasu i energii w rozwój innowacyjnych produktów, a następnie przeprowadzamy rygorystyczne testy, aby zapewnić najwyższą możliwą jakość produktu końcowego. Testowanie obejmuje badania laboratoryjne obciążalności i wibracji symulujące rzeczywiste użytkowanie (3D) oraz testy wytrzymałościowe mające odzwierciedlić cały cykl eksploatacji produktu w celu zapewnienia, że produkty są przystosowane do pracy w trudnym środowisku, w jakim pracują pojazdy i elementy pomocnicze.

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa firma Modul-System przeprowadza w specjalistycznych ośrodkach badawczych kompleksowe testy zderzeniowe. Testy wykonuje się zgodnie z normą ECE R17-07 z zastosowaniem impulsu przyspieszenia 20 g przez okres 30 ms. Test ten odpowiada we wszystkich aspektach badaniu zgodnie z normą DIN 75410-2, który jest równoważny zderzeniu z prędkością około 50 km/h.



MODUL-SYSTEM Polska Sp. z o.o.
www.modul-system.pl | info@modul-system.pl

05-090 Raszyn - Jaworowa
ul. Drukarska 1

O Modul-System

Modul-System jest jednym z wiodących dostawców systemów regałowych i wyposażenia do samochodów dostawczych. Kierując się zaangażowaniem w innowacje i jakość, Modul-System oferuje szeroką gamę produktów zaprojektowanych w celu poprawy wydajności i produktywności mobilnych pracowników.